


La variété en bref

Historique : L'appellation Péquegnette s'applique à certaines cerises Rouges à Cuarny, Gorgier, Yvonand, naguère Cheseaux-Noréaz et, en 1930, Fiez, Molondin, Rueyres, Ursins....

Critères discriminants : Cette variété présente une cerise de moyenne taille à la saveur parfumée et équilibrée. Ce fruit est très bon pour la distillation.

Synonyme génétique: Cerise Rouge du Jura.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retopomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

| | |
|-----------------------|---------------|
| Taille du fruit | moyenne |
| Poids de 20 fruits | 104 à 107 [g] |
| Forme | réniforme |
| Taille du noyau | grand |
| Longueur du pédoncule | 46 à 49 [mm] |

Les couleurs

| | |
|-------------|----------------------|
| De la peau | rouge sur fond jaune |
| De la chair | blanc crème |
| Du jus | incolore |

Les détails discriminants

| | |
|---------------------------|---------|
| Implantation du pédoncule | moyenne |
| Saignement | nul |
| Détachement du noyau | mauvais |

Description Organoleptique

| | |
|-----------------------|------------|
| Intensité de l'odeur | n.é. |
| Intensité de l'arôme | n.é. |
| Persistance du goût | n.é. |
| Sucré | moyenne |
| Acidité | moyenne |
| Fermeté de la chair | moyenne |
| Jutosité | juteuse |
| Épaisseur de la peau | fine |
| Nature de la saveur | parfumée |
| Équilibre acide-sucre | équilibrée |
| Appréciation générale | n.é. |

Phénologie

| | | |
|--|---|--|
|  Débouré |  Floraison stade F2 |  Cueillette |
|  Floraison stade F1 |  Consommation & conservation | |

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.



Variété de référence : Cerise Hudson, PUIACC : A0000026621

Description de l'arbre

| | |
|------------------------|------------------|
| Port de l'arbre | étalé |
| Vigueur | moyenne |
| Ramification | moyenne à forte |
| Densité des brindilles | faible à moyenne |
| Floraison relative | moyenne |
| Charge | n.é. |
| Maturité relative | moyenne |

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les cerises sont à consommer ou transformer rapidement.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Ce fruit est très bon pour la distillation.